KIKO 20

KIKO Aufbau Systeme

Wir öffnen LKW Aufbauten

www.kiko.ag

Schiebe-Falt-Planen-Aufbau KIKO 20

Innovative Bausätze und Komponenten für den Fahrzeugbau

Der KIKO FaltSchiebePlanen-Aufbau

- Alle Komponenten sind geschraubt; somit sind keine Schweißarbeiten mehr erforderlich und einfachste Montage ist garantiert. Verstärkte Plane 900 Gramm, im Grundpreis enthalten.

- Seitenwandverschlüsse komplett aus Edelstahl, unterhalb des Außenrahmens, somit optimale Werbefläche ohne Unterbrechung der Werbung.

- Führungsschiene oben aus eloxiertem Aluminium, Schieberungen oben mit 2-fach kugelgelagerten Rollen. Schwarze Gummilippe zur Abdichtung des Aufbaus.

- Führungsschiene unten aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Stapler-anfahrschutz. Schieberungen unten durch eine lose gelagerte Polyamidführung um Höhendifferenzen ausgleichen zu können und somit ein verklemmen verhindern.

- Alle ca. 400 mm Schieberungen aus eloxiertem Aluminium. Die Schieberungen sind mit einem stabilen, verschleißfreien, gurtähnlichen Band verbunden. Beim Öffnen schwenken diese nach außen, im geschlossenen Zustand verhindern diese, dass die Kisten in die Plane kippen. Die Bänder sind auf der Innenseite angebracht und nicht mit der Plane verbunden.

- Wie alle unsere Bausätze wurde auch dieser Aufbau einem dynamischen Ladungssicherungstest von der DEKRA nach DIN-EN 12642 Code XL Anhang B unterzogen.

KIKO Aufbau Systeme

Gerne bieten wir Ihnen auch sinnvolle Sonderausstattungen bis hin zur Lieferung von komplett montierten Aufbauten inklusive feuerverzinktem Unterbau. Aufbau ohne Lackierung.

Nachfolgend eine kleine Auswahl von möglichen Sonderausstattungen

Stirnwand offen für den Anbau von Türen

Rückwand geschlossen aus 30 mm Leichtbaupaneelen

Eine Seite feststehend aus 25 mm Leichtbaupaneel

Lieferung von Rohlingen, inkl. feuerverzinktem Unterbau.

Auch als BDF Wechselbrücke

Verstärkte Plane 900 Gramm, im Grundpreis enthalten.

Plane mit Digitaldruck inkl. Schutzlack als Sonderausstattung.

Lieferung von rückwärtiger Ladungssicherung

Dach isoliert aus 40 mm Sandwichpaneel

Montage von Deckenschienen für die rückwärtige Ladungssicherung.

Lieferung von Außenrahmen mit Schlüsselloch für die rückwärtige Ladungssicherung.





Lieferung von Stirnträger und Rückwandträger komplett mit Anschraubplatten für die Unterbaufertigung roh oder verzinkt.

Anschraubplatten auch einzeln lieferbar.



KIKO Aufbau Systeme

KIKO AufbauSysteme
GmbH & Co.KG
Karl-Fanz-Str. 1
77815 Bühl

Tel. +49 (0)7223 957041
Fax +49 (0)7223 957039
Mobil +49 (0)170 3422708
Mail info@kiko.ag

Dieter Geis
Vertrieb Bausätze
Krokusweg 18
61381 Friedrichsdorf

Tel. +49 (0)6172 74635
Fax +49 (0)6172 74662
Mobil +49 (0)170 2458730
Mail geis@kiko.ag